

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
20, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
et Départements 10 fr.
à postale 15 fr.
Abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CHASSEAU. Rétention de l'urée.

MOUVEMENT MÉDICAL

MMME. Sérum antiméningococcique.

SCIENCES DE PARIS

Académie d'obstétrique de Paris. — Deux cas de rétrécissement congénital de l'intestin. — Présentation d'une tumeur d'avortement tubaire. — Présentation d'un monstre jumeau. — Opération césarienne suivie d'hystérectomie. — Un cas d'obstruction pelvienne par cancer du tum. — Du curage digital dans le traitement de l'ectopie puerpérale. — Présentation d'une pièce de tumeur extra-membraneuse. — Présentation d'une tumeur digitale. — Contribution à l'étude du pemphigus épidémique des nouveau-nés. — Remarques sur 32 opérations césariennes.

Académie de médecine. — Les médecins français en Espagne.

CONGRÈS

Congrès international de médecine. Lisbonne, 26 Avril 1906.

SECTION I. — Anatomie.

Communications PARTICULIÈRES : Sur l'histogenèse des vaisseaux. — Contribution à l'étude de la structure des nerfs neuro-musculaires. — Sur la composition des globules rouges du sang.

Travaux : Définition, composition chimique et structure du protoplasma. — La métamorphose embryonnaire; importance au point de vue de l'anatomie comparée.

Communications : A propos de l'involution accidentelle du thymus. — Sur l'origine du vitellus de l'œuf. — Les caractères basques chez les habitants de Galway. — Les os du jugal et la mandibule des primates. — Les points de similitude et de divergence entre les types humains et animaux. — Distribution des vaisseaux afférents de la jambe de la « Rana vivipara ». — Le myxocéphale.

SECTION II. — Physiologie.

Travaux : Coagulation du sang. — Nos connaissances actuelles des processus physiologiques qui se passent dans le système nerveux. — De l'action physiologique du radium sur les tissus en général et sur l'œil en particulier.

ARABANA

Purgation pour régime.
Congestion Constipation.

Thérophothérapie. — Le « Képhir Salières », lactique et antiputride, est accepté par tous les médecins dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Prix : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

ORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

MAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHOSPHATISIE CREOSOTAL SIMB

BOUGUES TONI-ALCALINE

XIV^e ANNÉE. — N° 33, 25 AVRIL 1906.

SECTION IX. — Chirurgie.

COMMUNICATIONS : Signes, traitement et suites de l'ulcère non malin du duodénum. — Contribution à l'étude de la splénectomie. — De la rachistovainisation au Brésil. — Emploi de l'intubation pérorale dans la chirurgie thoracique. — De la compression des voies respiratoire et de la mort par hypertrophie du thymus. — Contribution au traitement des corps étrangers de l'œsophage. — Sur les perforations aiguës du canal gastro-intestinal. — La résection en un temps des tumeurs du cæcum et du colon. — Le prolapsus rectal, sa pathogénie et son traitement.

RAPPORTS : La chirurgie artérielle et veineuse : ses acquisitions modernes. — Du traitement opératoire des pleurésies purulentes. — Résultats de l'immunisation active contre le micrococcus Doyeni dans le cas de néoplasmes malins. — Suture artérielle après l'extirpation d'un anévrysme sacculaire. — Anévrysme artérioso-veineux. — Kyste du méscère. — Un nouveau mode de traitement des névralgies.

COMMUNICATIONS : Fractures avec enfoncement de la voûte crânienne; extirpation de trois grands fragments; guérison. — Sarcôme de la voûte crânienne ayant envahi le cerveau; ablation; mort. — A propos de l'appendicite. — Deux lésions rares du duodénum. — Une maladie du tissu cellulaire sous-cutané. — Sur la cautérisation des hémorroïdes. — Abandon accidentel d'un corps étranger (compresse de gaze) dans la cavité abdominale au cours d'une hystérectomie vaginale. — Trois cas personnels de suture du cœur. — Sur la moindre fréquence relative, à Rio de Janeiro, de quelques états morbides.

CHRONIQUE

P. D. Les débuts du médecin à l'heure de la consultation.

A TRAVERS LE MONDE


LIVRES NOUVEAUX

BROUARDEL et MOSNY. Traité d'hygiène. — GÉRARD. Technique de stérilisation à l'usage des pharmaciens.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B^{sc} scoc



L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables, avec la seringue de Pravaz, évite tout danger d'abcès.
TOUS MÉDICAMENTS. LA BOÎTE DE 10 : 4 FRANCS
LABORATOIRE VIEL, RENNES

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Plus d'odeur.

Plus de dégoût.

VALÉRIANATE ROUSSEAU

CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 51, rue de Rome.

LES DÉBUTS DU MÉDECIN

A L'HEURE DE LA CONSULTATION

Il est une heure.

Le jeune docteur a terminé son frugal déjeuner; il est assis à sa table de travail; il songe avec inquiétude que c'est son jour de consultation. Verra-t-il quelqu'un aujourd'hui? Voici bientôt trois mois qu'à la porte de la maison, sur une belle plaque toute neuve, flamboie en lettres d'or le mot magique de Docteur et nul malade n'a encore franchi le seuil du cabinet doctoral.

Bien sommaire le cabinet! Il faut acheter tant de choses quand on s'installe! et le portefeuille est si vite épuisé; le docteur passe en revue son mobilier; dans une bibliothèque à trois panneaux s'étalent les traités classiques, les thèses des amis, une demi-douzaine de romans; à côté une chaise longue doit servir aux examens abdominaux; plus loin dans une petite vitrine scintillent des instruments brillants, un forceps énorme au milieu des pinces à forcipressure, des canules à trachéotomie; au mur pend une reproduction de la leçon d'anatomie de Rembrandt; sur la table de bois noir, le docteur range méthodiquement le buvard envoyé par la pharmacie X, le bloc ordonnances adressé par la maison Y, le coupe-papier don de la maison Z; un livre de petit format se tient modestement à portée de la main, c'est le formulaire qu'on consultera furtivement pendant que le malade remettra ses vêtements; ces satanées formules sont si difficiles à retenir.

Il est 2 heures. Le jeune docteur laisse tomber le journal qu'il lisait tout à l'heure; son esprit rêveur repasse mélancoliquement toutes les étapes qu'il faut parcourir pour obtenir le titre envié de docteur. Il revoit les années passées au lycée, le

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATIVELLE
AMPOULES

MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSEY PERRIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

repos morne des grands dortoirs, les récréations maussades dans des cours glacées; il se souvient de son temps de carabin, de la vie joyeuse du quartier latin, des farces d'étudiants, des petites femmes trottant menu sur le boul' Mich. Il se rappelle ses impressions à la dissection et son premier contact avec le cadavre glacé; l'émotion, les sueurs froides de sa première assistance à une opération. Il remémore la soutenance de sa thèse; en quittant la longue robe du candidat, il avait eu l'impression de se débarrasser de tous les ennuis des études et des examens.

Oui, les soucis des examens étaient passés! mais ce furent ensuite les longues hésitations pour fixer la ville où l'on s'installerait, les longues courses à la recherche d'un logement pas trop cher, les entrevues avec les tapissiers, le marchand de meubles.

Que de tracas, Dieux immortels, pour aboutir à cette attente anxieuse d'une clientèle qui ne vient pas.

Drin... Le bruit d'un choc dans le porte-parapluie, la porte du salon qui s'ouvre, plus de doute c'est un client, le jeune médecin a un soubresaut, est-ce plaisir? n'est-ce pas plutôt effroi? Qu'aura-t-il, ce premier malade qui va apparaître dans un instant? que vais-je lui ordonner?

Le jeune médecin reprend son journal; que diable! il ne faut pas trop se hâter, laisser un peu attendre les gens leur donne une meilleure idée de la multiplicité des occupations du praticien; quelques minutes se passent, le jeune médecin se décide à soulever la portière et à ouvrir la porte du salon. Un homme est assis dans un fauteuil et se lève dès que la porte s'ouvre, il est introduit dans le cabinet. Le client s'est assis; bien modeste est sa mise, une redingote pas très fraîche, des manchettes qui ne sont pas d'une blancheur immaculée, pas très huppé, le client. — Docteur, commence l'inconnu, je ne viens pas

vous demander une consultation, et après ce préambule il commence une petite histoire: il est étudiant en pharmacie, dernièrement il a eu une pleurésie gauche, il a été obligé de quitter la pharmacie où il travaillait, il est actuellement sans place, sans ressources, et il compte sur le bon cœur du docteur pour l'aider un peu, lui donner de quoi manger, car depuis deux jours il ne vit que d'un peu de pain. Le jeune docteur étudie le pauvre étudiant, il voit que sa mine est rose, ses joues rondettes et que pour un affamé et un convalescent de pleurésie, l'état sanitaire n'est pas trop mauvais; le doute effleure un instant l'âme candide du praticien; mais la pitié l'emporte, il jette un coup d'œil distrait sur le papier crasseux que l'individu a extrait de la poche de sa redingote, et tout en accompagnant son premier client vers la porte, il lui glisse une pièce blanche dans la main en s'excusant de ne pouvoir faire plus.

Le silence, à nouveau, retombe lourdement sur l'appartement, le jeune docteur est plongé dans la lecture d'un traité de thérapeutique.

Drin... Le cœur du jeune médecin sursaute à nouveau: sera-ce, cette fois, une consultation? — Même manège que précédemment. — Cette fois un homme respectable est introduit. Une redingote correcte ornée d'un ruban rouge, une cravate blanche soigneusement nouée, un plastron immaculé, l'aspect d'un commandant en retraite; plus de doute, c'est un client sérieux. La porte du cabinet se referme sur le gentleman introduit. — Docteur, je ne viens pas pour une consultation, j'ai su que vous veniez de vous installer et je suis venu vous parler un peu d'une question que vous ne connaissez peut-être pas suffisamment, la question des assurances; il y a deux sortes principales d'assurances qui peuvent vous intéresser, l'assurance contre l'incendie et l'assurance sur la vie; il y a bien aussi la question des assurances contre les accidents, mais pour aujourd'hui,.....

et la conférence continue longuement, très longuement — des brochures, des statistiques sont étalées.

Finalement, le commandant en retraite se retire avec les renseignements nécessaires pour préparer un contrat d'assurances contre l'incendie, il reviendra faire signer le contrat: « Nous reparlerons de l'assurance sur la vie qui doit, certainement, vous intéresser. »

Pendant que coulait le robinet d'eau tiède consacrée aux assurances, un nouveau coup de sonnette avait retenti; le front du médecin qu'assombrait la révélation de toute les responsabilités qui lui incombent en cas d'incendie dans son appartement, se rassène à la pensée qu'un véritable client est pour le moment dans le salon.

Le commandant est expédié. Le jeune consultant ouvre la porte du salon, une dame entre deux âges s'introduit délibérément dans le cabinet. Elle porte sous son bras une volumineuse serviette d'avocat.

« Docteur, je vois que vous êtes très occupé, je n'abuserai pas de vos instants, je représente la maison Piherr, et je viens vous apporter quelques échantillons de nos produits qui sont susceptibles de vous intéresser. Voici un flacon de la lécitine phosphatée bicarbonatée Piherr, vous connaissez toutes les multiples indications de la médication phosphorée... le produit que je vous présente est admirablement toléré par les estomacs les plus délicats... nous en vendons beaucoup. »

La dame sort de son sac trois flacons, six brochures, un prix courant des analyses d'urine et de crachats: « Docteur, pardon d'avoir abusé de vos instants, j'espère qu'en prescrivant vous voudrez bien vous souvenir de nos produits. ». La serviette est rebouclée, *exit* la dame.

Le silence retombe lourdement sur l'appartement.

Au mois de mars 1904, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yoghourt, lait caillé spécial, que l'on trouve en Bulgarie.

A la même époque, M. le Dr Tulbandjan, communiquait à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yoghourt (*Journal des Sciences médicales d'Angers*, Novembre 1904).

Dès ce moment, les avantages du yoghourt étaient nettement déterminés, mais on était dans l'impossibilité absolue de le préparer dans nos pays. Le 31 janvier 1905, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine la nouvelle communication de M. X. Dybowski, faisant connaître qu'il était parvenu à isoler la Maya, ou ferment bulgare, à la cultiver et à la dessécher, de façon à pouvoir la transporter sous n'importe quel climat, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1905, M. Mazé, de l'Institut Pasteur, reconnaît qu'au point de vue pureté des ferments, le yoghourt est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle la Maya fait fermenter le lait, température qui assure l'anéantissement des autres ferments ou levures. (*Annales de l'Institut Pasteur*, Juin 1905.)

Une des grandes qualités du yoghourt, qui le rend éminemment supérieur au lait est que, d'un goût exquis lorsqu'il est bien fait, il ne rebute jamais le malade, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le prescrire longtemps.

Pour ma part, dit le Dr Tulbandjan, de Constantinople, je m'en sers continuellement dans toutes les maladies où le régime lacté est indiqué, et je n'ai qu'à m'en féliciter. J'en donne un grand bol d'une ocque (1 kil. 282) par jour. Dans la fièvre typhoïde, dans la pneumonie, dans les gripes graves, dans la scarlatine et dans toutes les maladies infectieuses, on voit immédiatement, sous l'influence du yoghourt, la quantité d'urine augmenter, l'élimination des toxines s'élever, en même temps on évite le dépérissement du sujet.

Dans les vomissements incoercibles de la grossesse, j'ai vu toujours le yoghourt donner les meilleurs résultats, et les femmes continuer leur grossesse jusqu'au bout.

Dans les cas d'adynamies, j'administre le yoghourt sucré; je le donne glacé dans les cas d'intolérances gastriques: chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais suivre d'un ou deux cachets de bicarbonate de soude, ou d'un verre d'eau minérale alcaline quelconque.


Le yoghourt présente sur le lait un autre avantage: sous un moindre volume, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le yoghourt sera recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsies, appendicite, dans la constipation et toutes les auto-intoxications d'origine intestinale, dans la diarrhée verte des enfants, dans la furonculose, l'acné, l'eczéma, les rougeurs de la face, les migraines, la neurasthénie, l'artériosclérose, l'anémie, la goutte, le diabète, le cancer, la tuberculose, enfin, dans les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la désinfection du tube intestinal, en alimentant le malade avec une nourriture légère qui augmente, en même temps, la quantité d'urine. Le yoghourt favorise la nutrition, empêche la déperdition, active la guérison des catarrhes chroniques du tube digestif, augmente le poids du corps. Il permet de lutter contre la débilitation de la nutrition, d'où qu'elle provienne.

Enfin nous citerons la très intéressante observation recueillie par le Dr Martinet, dans un cas de néoplasme, publiée dans la *Presse Médicale* du 3 Mars 1906, montrant quel précieux auxiliaire le médecin possède dans le yoghourt pour le traitement de cette affection.

3, Chaussée d'Antin (Tél. 214.40) et 16, rue Popincourt (Tél. 917.71). — Livraison chaque jour dans Paris.

Vente du véritable Lait caillé bulgare SOCIÉTÉ DE LA MAYA BULGARE, La Société livre aussi le Ferment Maya bulgare et la petite étuve pour préparer le yoghourt chez soi.



Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phoie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

ent, il est bientôt 5 heures, le jour commence à
luiser, le jeune médecin reprend mélancolique-
ment le fil de sa rêverie. Une phrase, qu'il a lue il
sait où, lui revient à l'esprit : « Etre médecin,
est attendre vingt ans une clientèle. » En sera-
il de même pour lui ??

P. D.

A travers le Monde

ITALIE

Un Congrès national pour la lutte contre la tu-
berculose se tiendra à Milan en Septembre 1906. Son
but est de faire savoir à tous que la tuberculose est
un mal social qui mérite de préoccuper tout le monde.
Le Congrès a également pour but de montrer les dan-
gers de cette maladie et les moyens de l'éviter.

Il sera divisé en quatre sections :

1° Diffusion de la tuberculose; 2° prophylaxie;
3° institution d'assistance aux tuberculeux et à ceux
qui sont prédisposés à la tuberculose; 4° législation
sanitaire et législation sociale par rapport à la lutte
contre la tuberculose.

Dans une exposition internationale annexée au Con-
grès seront réunis les plans, les modèles, les appa-
reils, les tableaux, les diagrammes, les statistiques,
les publications se rapportant aux moyens d'engager
la lutte sociale contre la tuberculose et aux instituts
d'assistance des tuberculeux.

M. César Camera demandera au gouvernement
d'intervenir par la création de sanatoria pour les em-
ployés de l'Etat ayant contracté la tuberculose dans
leur service.

ESPAGNE

On a trouvé en Espagne et l'on exploite pour le
laboratoire de Radioactivité de Madrid des masses
sans importance de minerais d'uranium radioactifs.
Ces minerais se présentent dans des gisements de
l'Escorial Copper mines Co. L., à Galapagar
Colmenar Viejo, immédiatement au nord de Ma-
drid en se dirigeant vers Ségovie, sur les premières
montagnes de la Sierra de Guadarrama.

ÉTATS-UNIS

La police de New-York vient de donner un excel-
lent exemple qui mériterait d'être suivi. Lasse d'affi-
cher inutilement dans tous les endroits publics des
Spitting forbidden dont se riaient les gens mal
élevés, elle a arrêté, l'autre soir, neuf personnes qui
s'étaient permis de cracher dans les couloirs et le
foyer d'un théâtre. Parmi ces répugnants maniaques,
il y avait un riche agent de change, un négociant
considérable, un gros gérant d'immeubles et un
acteur connu. Le riche agent de change ayant solli-
cité la faveur d'être laissé en liberté provisoire, la
police lui a demandé un cautionnement de 500 dol-
lars, soit 2.500 francs. Le riche agent n'avait sur lui
que 300 dollars. Il a dû passer la nuit au poste, dans
une cellule où le bec de gaz éclairait cet avis ironique :
No spitting allowed.

SUD-AFRIQUE

Johannesburg a été fondé le 20 Septembre 1886.
En 1887, il y avait 3.000 habitants; 26.000 en 1890;
102.000 en 1896; au dernier recensement de 1904 on
a atteint 156.000 dont 83.000 blancs.

LIVRES NOUVEAUX

Traité d'hygiène, publié en fascicules sous la
direction de MM. BROUARDEL et MOSNY. — *Le Sol et
l'Eau*, par L. DELAUNAY, E. MARTEL, OGIER et BONJEAN,
1 vol. gr. in-8° de 464 pages, avec 55 figures et 2 plan-
ches coloriées. Prix : 10 fr. (J.-B. BAILLIÈRE ET FILS,
19, rue Hautefeuille, à Paris).

Nous avons déjà présenté aux lecteurs de *La Presse
Médicale*, le *Traité d'hygiène* de MM. BROUARDEL et
MOSNY mise au point, complète et précise, de nos con-
naissances en hygiène.

Le deuxième fascicule vient de paraître et est con-
sacré au *Sol et à l'Eau*.

L'étude du sol au point de vue de l'hygiène a été
confiée : 1° Pour la partie géologique à M. L. DE-
LAUNAY, professeur à l'Ecole supérieure des mines;
2° pour la partie chimique, physique et bactériolo-
gique, à M. Ed. BONJEAN, chef du laboratoire du
Comité consultatif d'hygiène publique.

L'étude de l'eau est faite : 1° Au point de vue hy-
drologique par M. E.-A. MARTEL, auditeur au Comité
consultatif d'hygiène; 2° au point de vue microbiolo-
gique et chimique, par MM. J. OGIER et Ed. BON-
JEAN. Le médecin praticien lira avec un intérêt spécial
les pages que M. MARTEL consacre au régime des
eaux souterraines, aux phénomènes d'émergence et
de résurgence, aux précautions à prendre contre la
pollution des eaux et les mesures de protection des
eaux potables. Il y trouvera clairement exposé en
quoi consiste la détermination de la valeur hygié-
nique des eaux destinées à l'alimentation publique,
c'est-à-dire le problème qui consiste à dire si une eau
est de bonne ou mauvaise qualité, si elle doit être
utilisée ou rejetée pour l'alimentation, si cette eau
est ou a été cause d'épidémies ou d'endémies.

C'est là une question dont la solution est très im-
portante et tout médecin a intérêt à connaître.

P. D.

Gérard, professeur de pharmacie et pharmacologie
à la Faculté de médecine et de pharmacie de Lille :
Technique de stérilisation à l'usage des pharmaciens;
in-18 Jésus cartonné, avec 57 figures dans le texte.
Prix : 5 fr. (VIGOT FRÈRES, éditeurs, Paris).

Le titre de cet ouvrage : *Technique de stérilisation
à l'usage des pharmaciens*, indique que cet ouvrage
a été écrit spécialement pour les praticiens dans le
but de leur faciliter cette partie nouvelle de la pra-
tique professionnelle comprenant la préparation et
la stérilisation de divers médicaments (ampoules,
sérums, solutions) ou de certains dissolvants (eau
stérilisée, huile et vaseline stérilisées, etc.), ou des
objets de pansement et des fils à ligatures, etc.

ALFRED MARTINET.

BIBLIOGRAPHIE

1188. — W.-R. Huggard. — A HANDBOOK OF CLI-
MATIC TREATMENT INCLUDING BALNEOLOGY, 1 vol. in-8°
de 536 pages, cartonné. (Macmillan and Co. éditeurs,
Londres.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques,
Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorragies de toute nature.LE FLACON : 4^{fr} 50 franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et
cardiaque, Excitant de la Nutrition.Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

**SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes
les PRÉPARATIONS IODÉES,
avec TOUTES leurs INDICATIONS**

IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à
1 gramme KI.

SUPPRESSION de l'IODISME par l'
IODIPINE-MERCK ★

★ IODIPINE
à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI :

**SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE**

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE
IODIPINE-MERCK 3 Capsules correspondent à 1 gr. KI.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

Glycérophosphate ^{granulé} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
 ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
 Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DIODOFORME TAINÉ
 AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSIQUE Pansements
DÉSINFECTANT RIGOREUSEMENT INODORES
 Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX**
 Bien Spécifier : **DIODOFORME TAINÉ** Agent **CICATRISANT** de premier ordre.
 Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

FERMENTS
 (COLLOÏDES) **MÉTALLIQUES**
ADRIAN Or * Argent
 Platine * Palladium
 1 c.c. = 1 Mg. Métal
 AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.
SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRHAGIE
 cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des JORET & HOMOLLE
 RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
 PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
 (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaïacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en Bouteilles de 30, 60, 125, 250, 500 et 1 000 gr. — Maison L. FRERE, 19 rue Jacob, Paris.

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0.25 centigr. par cuillerée à café
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS


ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 52 Galaccol crist.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par
l'estomac.



1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr. 26 Galaccol crist.

Meilleur marché
que
toutes les Préparations
galacolées.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS



ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 16 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.
DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de
LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier.
(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT, et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Fracture spontanée de la rotule dans le tabes.

— MM. PERRIN et PARISOT ont observé un homme de cinquante-trois ans, tabétique et syphilitique avéré, qui, sans cause apparente, en descendant un trottoir, alors que sa jambe gauche prenait point d'appui sur le sol, se fractura la rotule gauche. Celle-ci fut divisée en plusieurs fragments, l'un supérieur entraîné en haut par le quadriceps, les autres inférieurs.

Cette fracture qui s'accompagna d'hémarthrose, fut indolore et ne gêna pas sensiblement les mouvements du malade. Huit semaines après la production de cette fracture, elle ne présentait aucune tendance à la réparation, les fragments s'étant même écartés davantage. Cependant, la marche, indolore, resta possible quoique gênée, mais plus, par l'incoordination des mouvements que par la lésion osseuse. (La Presse Médicale, 1906, n° 9.) R. R.

* *

Le signe de Kernig dans le zona. — M. BELBÈZE a constaté l'existence du signe de Kernig dans deux cas de zona, chez une femme de soixante ans et chez une autre de soixante-trois ans. Il a persisté trois jours chez la première malade et deux jours chez la seconde.

M. Belbèze n'a pu établir si ses deux malades présentaient le signe de Kernig avant leur zona; mais il a pu s'assurer que depuis, il n'a plus reparu. (Arch. génér. de Méd., 1906, n° 9.) R. R.

* *

Traitement de la blennorrhagie non compliquée.

— M. H. GÉRAUD préconise un mode de traitement qui lui a donné des résultats très intéressants, et qui est basé sur l'association des instillations de protargol aux grands lavages de cyanure de mercure. Le lavage, qui constitue le premier temps de l'opération est effectué avec une solution de cyanure dans l'eau distillée dont la concentration, d'abord de 1/6000^e est amenée ensuite à 1/4.000^e et 1/2.000^e. L'instillation est faite d'arrière en avant avec une solution de protargol à 1/30^e.

De l'étude de 14 observations, où la blennorrhagie a été attaquée à la période de maturité, résulte que la guérison par ce procédé est obtenue en une moyenne de quinze jours. Brièvement du traitement, absence presque totale de douleur, sont les deux caractères qui, d'après l'auteur, rendent cette méthode digne d'attention (Bull. Assoc. franç. d'Urologie, 1905.) P.

NOUVELLES

Paris et Départements.

La lutte contre la peste. — Le Journal officiel vient d'insérer le décret présidentiel suivant :

Art. 1^{er}. — La destruction des rats ou « dératisation », exclusivement pratiquée au moyen d'appareils dont l'efficacité a été reconnue par le conseil supérieur d'hygiène publique de France, est obligatoire pour l'admission dans les ports français

1^o De tout navire provenant d'un port considéré comme contaminé de peste ou y ayant fait escale;

2^o De tout navire ayant pris en transbordement, c'est-à-dire de bord à bord, plus de 50 tonnes de marchandises provenant directement d'un pays considéré comme contaminé de peste.

Ces dispositions sont applicables aux navires ayant déjà déchargé partie de leur cargaison dans un ou plusieurs ports étrangers.

Art. 2. — Peuvent être dispensés de la dératisation :

1^o Les navires qui se bornent à déposer des passagers dans le port français sans accoster et n'y font qu'un séjour de quelques heures;

2^o Les navires y faisant une escale de moins de douze heures et laissant moins de 500 tonnes de marchandises, sous condition que la surveillance du déchargement sera opérée exclusivement de jour, le navire étant maintenu en éloignement des quais et ses amarres garnies;

3^o Les navires à vapeur qui n'auraient touché aucun port considéré comme contaminé de peste pendant soixante jours depuis leur départ du dernier port contaminé et à bord desquels n'aurait été observé aucun fait sanitaire de nature suspecte;

4^o Les navires qui ayant fait escale dans un port considéré comme contaminé justifieraient qu'ils n'y ont ni accosté à quai ou aux appointements, ni embarqué de marchandises;

5^o Les navires qui auraient subi la dératisation dans

un port étranger depuis leur départ du dernier port considéré comme contaminé. Il devra être justifié, dans ce cas, qu'aucun fait sanitaire suspect ne s'est produit à bord pendant la traversée et que la dératisation a été effectuée avec les mêmes appareils et les mêmes garanties qu'en France. Le capitaine du navire remet, à cet effet, à l'autorité sanitaire, un certificat mentionnant l'appareil employé, les conditions de l'opération, les constatations faites, etc., certificat visé par l'autorité consulaire française;

6^o Les navires se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe 2 de l'article 1^{er}, si les marchandises ont été transbordées d'un navire qui aurait été dératisé dans les conditions prescrites au paragraphe précédent et si elles sont accompagnées du certificat de dératisation prévu audit paragraphe.

Art. 3. — Sont réputées marchandises pour l'application du présent décret, tous produits embarqués, figurant ou non au manifeste, à la seule exception du charbon embarqué pour les besoins du service sans accostage à quai.

Art. 4. — La dératisation peut être effectuée en cours de route pour tout navire français ayant un médecin sanitaire maritime et pourvu de l'un des appareils prévus à l'article 1^{er}.

L'autorité sanitaire du port d'arrivée apprécie d'après les justifications présentées les conditions dans lesquelles l'opération a été effectuée et les garanties fournies; elle peut en exiger le renouvellement partiel ou total.

Les mêmes dispositions sont applicables aux navires étrangers, à titre de réciprocité et sous la double condition que, d'une part, les médecins sanitaires offriront les mêmes titres que les médecins sanitaires français et que, d'autre part, les appareils utilisés seront les mêmes que ceux visés à l'article 1^{er}.

Art. 5. — Dans les ports, la dératisation est effectuée avant le déchargement du navire.

L'opération porte sur les cales, les soutes, les cambruses, les postes d'équipage, les postes d'émigrants ou des passagers de 3^e et de 4^e classes, et en général tous les compartiments intérieurs du navire. Les cabines des officiers et des passagers de 1^{re} et de 2^e classes, ainsi que les salles à manger, les salons qui leur sont affectés, ne sont soumis à la dératisation que dans la mesure où l'autorité sanitaire le juge utile, notamment lorsque le navire est suspect ou infecté de peste ou que l'on a constaté chez les rats du bord l'existence de cette maladie ou une mortalité insolite.

Art. 6. — Les appareils destinés à la dératisation en vertu de l'article 1^{er} sont mis à la disposition de l'arme-

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.

Diminue les **SÉCRÉTIONS**.

Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.

Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & C^{ie}, 2, rue des Lions, PARIS

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées et des organes génito-urinaires**, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes, 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux



DIATHÈSE URIQUE

Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes; NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX : LE FLACON 6 fr.

EXIGER LE FLACON DESSICATEUR, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

ment suivant les conditions agréées par l'autorité sanitaire.

Les ports munis d'un de ces appareils sont seuls ouverts aux provenances des pays considérés comme contaminés de peste.

Les opérations sont effectuées sous le contrôle permanent de l'autorité sanitaire et dans le moindre délai.

Art. 7. — Les frais résultant de la dératisation sont à la charge de l'armement, conformément aux dispositions de l'article 94 (dernier alinéa) du décret du 4 Janvier 1896. Aucune taxe sanitaire n'est due, en conséquence, du fait de cette opération.

Art. 8. — Les frais visés à l'article 7 sont calculés sur la jauge brute du navire, si la dératisation s'applique à son ensemble, sur la capacité cubique des locaux dératisés si l'opération n'est que partielle. La capacité cubique est établie d'après les plans de chargement du navire sans défalcation du volume occupé par la marchandise.

Art. 9. — Un certificat relatant les conditions dans lesquelles a été pratiquée l'opération est délivré au capitaine ou aux armateurs par les soins du service sanitaire.

Art. 10. — Les navires qui ne se trouveraient pas dans les conditions prescrites pour être soumis à la dératisation peuvent être admis sur leur demande à subir cette opération au départ comme à l'arrivée, soit en cales pleines, soit en cales vides, et obtenir en conséquence la délivrance du certificat prévu à l'article 9. Toutes facilités devront leur être données à cet effet.

Art. 11. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont passibles des pénalités édictées par l'article 14 de la loi du 3 Mars 1822, sans préjudice des mesures d'isolement ou autres auxquelles les navires peuvent être assujettis en raison de leur provenance ou de l'état sanitaire du bord à l'arrivée.

Corps de santé militaire. — Sont arrêtées les mutations suivantes : Médecin-major de 2^e classe. — M. Rouchaud passe au 133^e régiment d'infanterie. M. Sureau passe au 3^e escadron du train des équipages. M. Munaret passe au 6^e régiment de chasseurs d'Afrique.

Médecin aide-major de 1^{re} classe. — M. Léothaud passe au 127^e régiment d'infanterie. M. Badie passe au 125^e régiment d'infanterie. M. Brionval passe au 135^e régiment d'infanterie. M. Egmann passe aux hôpitaux de la division d'Oran. M. Levy, passe au 123^e régiment d'infanterie.

Médecin aide-major de 2^e classe. — M. Dizac passe au 63^e régiment d'infanterie. M. Royer passe au 8^e régiment d'artillerie. M. Perrier passe au 141^e régiment d'infanterie. M. Eybert passe au 42^e régiment d'infanterie.

M. Martin passe au 4^e régiment de chasseurs à cheval.

IV^e Congrès colonial français. — Le IV^e Congrès colonial français qui doit s'ouvrir à Paris le 18 Juin prochain comporte une section d'hygiène et de médecine coloniale.

Le bureau de cette section est composé comme suit : MM. Kelsch, *président d'honneur*; Raphaël Blanchard, *président*; Le Dantec, Jeanselme, Nicolle, *vice-présidents*; Brumpt, Langeron, *secrétaires*.

Le travail dans l'air comprimé. — Voici les conclusions du rapport présenté sur cette question par M. Vallin au Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine :

1^o Tant que le travail dans l'air comprimé se fera comme aujourd'hui sous une pression effective ou surpression inférieure à 2 kilogrammes par centimètre carré, la durée des séances dans le caisson peut être la même que pour les travaux similaires de terrassements et de constructions à l'air libre;

2^o Il y a avantage, au point de vue de la santé des tubistes, à ne les soumettre qu'une fois par vingt-quatre heures aux changements de pression que nécessite le travail dans les caissons. La durée du séjour peut d'ailleurs atteindre dix heures consécutives comme maximum, y compris le temps des éclusages;

3^o Dans le cas où les nécessités du service obligeraient accidentellement les tubistes à faire deux séances dans les vingt-quatre heures, un repos complet d'une durée de huit heures, au moins est nécessaire entre ces deux séances.

Toutefois le surmenage et les accidents ne peuvent être évités qu'aux conditions suivantes :

4^o Des visites médicales, périodiques et fréquentes, sont nécessaires pour constater non seulement l'aptitude physique au travail dans l'air comprimé des candidats tubistes, mais encore le bon état de santé actuel des tubistes professionnels employés dans le chantier;

5^o La durée de l'éclusement, à l'entrée et à la sortie, doit être de cinq minutes environ par kilogramme de pression;

6^o La décompression sera toujours lente et progressive. Des dispositions matérielles seront prises pour que le robinet de déclusement, dans le cas où par mégarde il serait ouvert brusquement et en plein, ne laisse l'équilibre de pression s'établir qu'après un nombre de minutes calculé à raison de quatre minutes par kilogramme de suppression initiale;

7^o A l'entrée et à la sortie des équipes, la manœuvre des appareils et robinets d'éclusement doit être faite exclusivement par un surveillant expérimenté et responsable;

8^o Dans chaque chantier important, un poste médical de secours doit être aménagé de manière à assurer les soins nécessaires en cas d'accidents.

Etranger.

Faculté tchèque de médecine de Prague. — M. Josef Pelnar est nommé privatdocent de médecine interne.

CONCOURS

Ecole de médecine de Clermont. — Un concours s'ouvrira, le 12 Novembre 1906, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Clermont.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlegmasies, Eozéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Eclures.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^{is} grat. 12^e année. — BOUGAULT, 45 boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Hémo-globine DESCHIENS

OXYDASES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE. NEURASTHÉNIE. TUBERCULOSE
Sirop, 1 cuil. à soupe au repas. Granulé, 1 cuil. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cubé.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉUX**.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.

Véritable Spécifique des **Dyscrasies consomptives**.

SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE

NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 3 dragées par jour aux repas, ou 2 à 3 cuill., ou 1 à 2 injections.

Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Cligny.

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.

Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.

En 5 flacons de 30 gr., 60 gr. et 125 gr. Enfants, de 1 à 2 cuillères-mesures par jour.

et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Ph^{ie} GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

STABILISSEMENT DE L'EAU DE TABLE (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE

20 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public

Décret du 12 Août 1897.

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Préservation contre la TUBERCULOSE

et les autres Maladies respiratoires

PAR LE

Sulfo-Rhinol de D'Payès

Baume antibacillaire pour le Nez

Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et C^{ie}.



ABONNEMENT :

(Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;

Etranger, 26 fr.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.

Étudié par MM. LEREBDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE

39, rue Sainte-Croix-de-la-Brettonnerie, PARIS



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0^{re} 05^{re}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0^{re} 10^{re}. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0^{re} 05^{re}. par centimètres cube. Dose : 4 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les faumes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 48, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE : 517-12

ARTHÉRISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique **LIBRE**

Formule et Procédé du Laboratoire **JOULIE**

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

Chlorose

Anémie

Influenza

Scrofule

Syphilis

Tuberculose

Paludisme

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue S^{te}-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^{ie}, Ph^{ie}ns, Succ^{rs} de F. GILLE

DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0^{re} 05 cent. par Dragée.

Sirop : 0^{re} 10 c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :

2 à 4 aux enfants

4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.

2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

au MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

..... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Fraticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Chanoinesse, et toutes Pharmacies.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL

prévient

CORYZA

guérit le

CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — ELANCARD, Paris.



APHYSO-CAUTERE DECHERY

Acad. des Sciences (Prix Barbier).

Cautère à fonctionnement automatique

SANS SOUFFLERIE

Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.

Prix : 75 francs.

GASELIN, CONSTRUCT^r

4, boul. St-Martin, PARIS

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MÉDICAUX

CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour

l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE